

AB 20/1 Ec *EU

Le souffleur AB 20 Ec accélère le temps de séchage des surfaces textiles de 50%. Compact, puissant et léger, il se transporte facilement d'une pièce à l'autre et s'oriente sous 4 positions.







1 Moteur brushless

- Grande durée de vie,robuste et fonctionnement très économique
- Moteur avec 3 niveaux de vitesse

3 Fonctionnement silencieux

- Silencieux, il peut fonctionner même la journée
- Bruit à peine perceptible pendant les heures d'ouverture au public

2 Design compact et léger

- Très facile à transporter grâce à ses dimensions compactes et son faible poids
- Poignée confortable pour un transport facile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS





AB 20/1 Ec *EU

- Conçu avec un plastique robuste et durable
- 4 positions de fonctionnement possibles

Caractéristiques techniques		
Référence		1.004-062.0
Code EAN		4054278468600
Débit d'air avec 3 niveaux de réglage	m³/h	1200
Vitesse de rotation du ventillateur (niveau 1 / 2 / 3)	tr/min	1450
Puissance absorbée	W	120
Longueur de câble	m	7,5
Poids	kg	7,1
Dimensions (L x I x h)	mm	375 × 353 × 371

Equipement Plastique Robuste Poignée ergonomique Support intégré pour le câble électrique

■ Standard.