



Contenance GN: ✓ 4 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN ✓ Profondeur max. du récipient GN : 150





Fournie sans récipient GN

• Profondeur max. du ré- 150 mm cipient GN:

• Contenance GN: 4 x 1/1 GN · Avec planche de dé-Oui

coupe (polyéthylène): • Avec vitrine en verre : Non · Avec surface pour la Non

caisse:

• Réfrigération : Air ventilé de 0 °C à 10 °C • Plage de température : · Réglage de la tempéra-Numérique

ture : • Thermostat : • Contenance : 390 litre(s) • Type de porte : Porte(s) à battant • Butée de porte : Gauche / gauche / droite

• Butée de porte interchangeable: • Nombre d'armoire :

• Dimensions armoire : L 428 x P 570 x H 590 mm

• Armoires de format 1/1 GN standard:

• Réfrigérant : R290 / 0,064 kg

• Classe de climat : • Évaporation de l'eau Oui de condensation : Oui

· Avec évaporateur entouré de mousse : • Affichage numérique : Oui

· Commande: Électronique Bouton

• Interrupteur de marche/arrêt: • Témoin lumineux de

contrôle: • État lors de la livraison

• Puissance :

• Matériau :

• Non fourni : Récipients GN

3 barreaux : longueur 326 mm, · Compris :

Monté

Oui

largeur 25 mm

Marche/arrêt

3 barreaux : longueur 535 mm, largeur 35 mm

4 barreaux : longueur 174 mm, largeur 25 mm 0,321 kW | 230 V | 50 Hz Acier au nickel-chrome

• Remarque importante : Isolation : 45 mm

• Propriétés :

Planche de découpe interchange-

Porte(s) à fermeture automatique Filtre en acier inoxydable lavable en machine

Unité technique facile d'accès

• Dimensions : L 1 365 x P 700 x H 887 mm

• Poids : 90 kg









Saladette 1365T3



Bac GN, 1/1 P150



21 litre(s) • Contenance : • Empilable :

• Modèle : Sans perforation

• Bord renforcé : • Propriétés : • Surface : Brillant • Profondeur du récipient : 150 mm • Gastronorm : 1/1 GN • Norme : EN 631

• Remarque importante :

Série :

Bac GN, 1/2, 150mm, 9,5 L



• Contenance : 9,5 litre(s) • Empilable : Oui

• Modèle : Sans perforation

• Bord renforcé : Non • Propriétés : • Surface : Brillant • Profondeur du récipient : 150 mm • Gastronorm : 1/2 GN • Norme : EN 631 • Série : Top Line

• Remarque importante :

Spray d'entretien, AI, 500ml DS



• Contenu / boîte : 500 ml

• Utilisation : Éliminer préalablement les saletés importantes

Top Line

comme les résidus de graisse

Ne pas pulvériser sur des objets chauds.

D'abord les laisser refroidir

S'assurer que le flacon est à température ambiante et bien le secouer avant l'utilisation

Appliquer une fine couche de spray sur les sur-

faces à nettoyer

Répartir uniformément et sur une grande sur-

face

Code-No. 173031

Dégraissant F1L



• Contenance : 6 x 1 l Modèle : Liquide Conforme HACCP : Oui

• Sans chlore: Oui • Sans phosphate : Oui • Compris :

• Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)

Plans de travail lavables, surfaces en acier in-• Conçu pour :

oxydable

Murs et sols carrelés