

## Lave-vaisselle GS E400 LPR K



- ▶ Dimensions des paniers : 400 x 400 mm
- ▶ Hauteur max. des verres : 280 mm



- ▶ Rendement/h : jusqu'à 30 paniers
- ▶ Cycle : 120 secondes

- ▶ Lave-vaisselle avec
  - ✓ Pompe doseuse de produit de rinçage
  - ✓ Pompe à eau savonneuse
  - ✓ Pompe doseuse de détergent
  - ✓ Rinçage à froid

### Description

Le lave-vaisselle avec une bonne puissance de lavage et de rinçage pour une utilisation facile - idéal pour les cafétérias, les bars ou les cafés. Grâce à la possibilité d'activation du rinçage à froid, les verres peuvent être rapidement utilisés après le lavage.

### Caractéristiques

• Porte à double paroi :	Oui
• Encastrable :	Oui
• Hauteur max. des verres :	280 mm
• Puissance :	3,1 kW   230 V   50 Hz
• Raccord d'appareil :	Prêt à être branché
• Chauffage du chauffe-eau :	2,8 kW
• Chauffage du réservoir :	2 kW
• Protection contre le fonctionnement à sec :	Oui
• Témoin lumineux de contrôle :	Oui
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Pompe de vidange :	Oui
• Adoucisseur d'eau :	Non
• Pompe doseuse pour le rinçage :	Oui
• Contacteur de porte :	Oui
• Thermostat de sécurité :	Oui
• Pompe de dosage pour le détergent :	Oui
• Dimensions du panier :	400 x 400 mm

▶ Continuer à la page suivante

- ▶ Utilisation intuitive grâce à la commande facile
- ▶ Idéal pour le nettoyage des verres, des tasses et des mugs jusqu'à 28 cm de hauteur
- ▶ Nous recommandons un raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- ▶ Nettoyage efficace d'une durée de 120 secondes par cycle
- ▶ Vaisselle rapidement utilisable après le rinçage à froid

## Lave-vaisselle GS E400 LPR K


- Durée de fonctionnement : 120 secondes
- Puissance / heure max. : 30 paniers
- Nettoyage automatique : Non
- Rinçage à froid : Oui
- Contenance du réservoir : 15 litre(s)
- Consommation d'eau à 2 bars : 2,5 litres / rinçage
- Pression de l'eau : 2 - 4 bars
- Arrivée d'eau : 3/4"
- Écoulement de l'eau : Ø 20 mm
- Température de l'arrivée d'eau : max. 60 °C
- Propriétés : -
- Nombre de programmes de lavage : 1
- Écran d'affichage : -
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Compris :
  - 1 égouttoir à couverts
  - 2 paniers universels
  - 1 panier à assiettes
  - 1 tuyau d'arrivée d'eau
  - 1 tuyau d'évacuation de l'eau
- À double paroi : Non
- Dimensions : L 468 x P 580 x H 725 mm
- Poids : 34,2 kg



## Lave-vaisselle GS E400 LPR K

### Produits complémentaires

#### Casier universel 400x400x135



- Taille du panier : 400 x 400 mm
- Nombre de compartiments : 1
- Couleur : Gris
- Modèle : Plat
- Convient à : Verres  
Tasses
- Remarque importante : -

Code-No. 109325  
GTIN 4015613468303

#### Casier verres 400x400x185



- Taille du panier : 400 x 400 mm
- Nombre de compartiments : 4
- Couleur : Blanc
- Modèle : Incliné
- Convient à : Verres  
Tasses
- Remarque importante : -

Code-No. 109327  
GTIN 4015613468327


#### Casier assiette 400x400x120



- Taille du panier : 400 x 400 mm
- Couleur : Blanc
- Modèle : Supports pour assiettes
- Convient à : Assiettes
- Remarque importante : -
- Nombre de compartiments : 16
- Hauteur intérieure : 52 mm

Code-No. 109326  
GTIN 4015613468310

#### Gobelet couverts L-V



- Couleur : Gris
- Remarque importante : -
- Matériau : Plastique
- Diamètre : 107 mm
- Dimensions : L 107 x P 107 x H 119 mm
- Poids : 0,1 kg

Code-No. 110318  
GTIN 4015613432021

## Lave-vaisselle GS E400 LPR K Produits complémentaires

### Sys. de déminéralisati. totale VK 500 FB



- Type de déminéralisation : Déminéralisation complète
- Raccord d'eau : 3/4"
- Matériau : Plastique  
Renforcé de fibres de verre
- Couleur : Bleu
- Remarque importante : -

Code-No. 109877  
GTIN 4015613681580

### Machine à polir verres



- Nombre de têtes de polissage : 5
- Puissance : 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Type de polissage / séchage : Tissus des têtes de polissage en microfibras avec soufflerie à air chaud
- Propriétés : Tissus des têtes de polissage en microfibras amovibles
- Compris : -

Code-No. 109470  
GTIN 4015613455624

### Détergent pour lave-vaisselle P5kg



- Conçu pour : Les lave-vaisselle professionnels  
Les lave-vaisselle domestiques
- Modèle : En poudre
- pH : 12
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Non
- Sans phosphate : Non

Code-No. 173074  
GTIN 4015613731872

### Produit de rinçage F10L



- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : -
- Contenance : 10 litres
- Conçu pour : Les lave-vaisselle professionnels

Code-No. 173272  
GTIN 4015613767901

## Lave-vaisselle GS E400 LPR K

### Produits complémentaires

#### Adoucisseur WEH1600



- Température d'arrivée d'eau de : 5 °C
- Raccord d'eau : 3/4"
- Matériau : Plastique
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 35 °C
- Couleur : Blanc
- Remarque importante : -

Code-No. 109952  
GTIN 401561379762

#### Adoucisseur WEH1500



- Matériau : Plastique
- Température d'arrivée d'eau de : 1 °C
- Raccord d'eau : 3/4"
- Couleur : Gris
- Remarque importante : -
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 30 °C

Code-No. 109901  
GTIN 4015613800974